PRO THERMIK

IL CASSONETTO IN PVC

Catalogo
CASSONETTO IN PVC

- Prodotto finito
- Prodotto in barre



PROTHERMIK è un prodotto

SCHIPANI

L'evoluzione del foro finestra

www.schipanisrl.com

PROTHERMIK, la soluzione in PVC su misura per opere di ristrutturazione!

Cassonetto componibile mediante l'utilizzo di profili in pvc estruso, assemblati unitamente al pannello d'ispezione frontale da 24 mm in pvc e xps coibentato, sigillato con guarnizione su 4 lati. Il Cassonetto PROTHERMIK è la soluzione in PVC migliore per la sostituzione di cassonetti obsoleti, laddove è necessario un intervento senza opere murarie.

La Schipani Srl è dotata di due saldatrici **V-PERFECT Graf Synergy**, una doppia testa ed una quattro teste, impiegate solo ed esclusivamente per il processo produttivo del cassonetto in pvc PROTHERMIK.

La saldatura con tecnologia "V-Perfect" permette di ottenere finiture impeccabili e giunzioni invisibili, conferendo al cassonetto un aspetto elegante e moderno, uguale agli infissi di alta gamma.

V-PERFECT TECHNOLOGY

GRAF SYNERGY MACHINES FOR PERFECT WINDOWS

CORNICE PCR1

Soluzione con cornice frontale sporgente di 6 mm rispetto al telaio del cassonetto







CORNICE PCR2

Soluzione con cornice frontale a filo telaio del cassonetto







CORNICE PCR3

Soluzione con cornice frontale a filo telaio del cassonetto con incavo







Disegno tecnico | Esempio modulo da 55 mm con sottocielo da 135 mm (SC135)



Trasmittanza termica standard, senza coibentazione
USB 1.3 W/m²K



Trasmittanza termica con coibentazione interna
USB 1.0 W/m²K



Valori di trasmittanza calcolati su muratura tradizionale, soggetto a variazioni.

Dettaglio coibentazione interna

Coibentazione interna del cassonetto con B-FLEX da 6 mm di spessore, un isolante termoacustico-riflettente composito specifico per il settore edile.





Moduli PROTHERMIK prodotto finito

Prodotto finito realizzato con V-PERFECT TECHNOLOGY

Modulo da 55 mm

*Altezza standard fino a 400 mm

Modulo da 135 mm

*Altezza standard fino a 400 mm

Modulo composto da 135+55 mm

*Altezza standard fino a 400 mm



Modulo composto da 135+135 mm

*Altezza standard fino a 400 mm





*Maggiorazione del **10%** per i pellicolati COD: **NUTMEG OAK SUPER MATT - HONEY OAK SUPER MATT**

Misure raffigurate espresse in millimetri

Sottocielo per PROTHERMIK

SC55 Sottocielo tagliato su misura composto dal modulo da 55 mm



SC135 Sottocielo tagliato su misura composto dal modulo da 135 mm



SC190 Sottocielo tagliato su misura composto dal modulo da 135 e 55 mm



SC270 Sottocielo tagliato su misura composto da doppio modulo da 135



SC9V Sottocielo tagliato su misura da 9 mm in pvc+xps



*Maggiorazione del **10%** per i pellicolati COD: **NUTMEG OAK SUPER MATT - HONEY OAK SUPER MATT**

Misure raffigurate espresse in millimetri

DIVISIONE ESTRUSIONE PVC

La Schipani Srl vanta un esperienza di oltre 25 anni nel settore dell'estrusione di materie plastiche, affermandosi come partner affidabile e tecnologicamente avanzato nella produzione di profili in PVC e soluzioni integrate per il foro finestra.

L'azienda ha ampliato la propria capacità produttiva con la realizzazione di un nuovo impianto dedicato all'estrusione di profili in PVC, uno stabilimento all'avanguardia di circa 2.000 mq progettato per garantire massima efficienza, continuità produttiva e controllo qualitativo.

La **Divisione Estrusione PVC** è dotata di tre linee di estrusione autonome di ultima generazione, in grado di soddisfare elevati standard prestazionali e di adattarsi con flessibilità alle esigenze del mercato. La gamma di profili realizzati copre tutte le esigenze legate a cassonetti, controtelai e sistemi complementari per serramenti.

A completamento del nuovo polo produttivo, Schipani S.r.l. ha integrato due soluzioni tecnologiche strategiche:

• un magazzino automatico per ceste di profili in PVC, pensato per ottimizzare le fasi di stoccaggio, movimentazione e tracciabilità del materiale;

• una pellicolatrice automatica, che consente la finitura superficiale dei profili con pellicole tecniche e decorative, ampliando le possibilità di personalizzazione del prodotto finito.



Estrusione profili cassonetto in PVC Prothermik

La Schipani Srl estrude in autonomia i profili in PVC riguardanti il cassonetto PROTHERMIK. Mediante l'utilizzo di tre linee d'estrusione ad alta tecnologia.



Listino prezzi profili PROTHERMIK in barre

PCR1 Profilo in pvc estruso, cornice standard



Esempio cornice PCR1
accoppiata al modulo da 55 mm



PCR2 Profilo in pvc estruso, cornice a filo telaio



Esempio cornice PCR2
accoppiata al modulo da 55 mm



PCR3 Profilo in pvc estruso, cornice a filo con incavo



Esempio cornice PCR3
accoppiata al modulo da 55 mm



Profili disponibili in barre da 6,5 mt

*Maggiorazione del **10%** per i pellicolati COD: **NUTMEG OAK SUPER MATT - HONEY OAK SUPER MATT**

Listino prezzi profili PROTHERMIK in barre

PC55 Profilo in pvc estruso, modulo 55 mm cassonetto



PC135 Profilo in pvc estruso, modulo 135 mm cassonetto







Guarnizione già inserita nelle barre in post coestrusione.

Profili disponibili in barre da 6,5 mt

*Maggiorazione del **10%** per i pellicolati COD: **NUTMEG OAK SUPER MATT - HONEY OAK SUPER MATT**

Cartella colori

I colori in fase di stampa potrebbero subire alcune variazioni significative, non rappresentando la vera tonalità.
Consultare cartella colori fisica.



BIANCO MASSA
CODICE: **9016**

BIANCO SALAMANDER
CODICE: **BS00**

CRYSTAL WHITE ASH P
CODICE: **9294**

CREMEWEISS
CODICE: **1379**

SHEFFIELD OAK LIGHT
CODICE: **3081**

GOLDEN OAK
CODICE: **GOAK**



NUSSBAUM V
CODICE: **NSBV**

NUTMEG OAK SUPER MATT
CODICE: **NOSM**



HONEY OAK SUPER MATT
CODICE: **HOSM**

Per colori fuori mazzetta chiedere fattibilità e quotazione in sede.

SCHIPANI

L'evoluzione del foro finestra

Via Enrico Fermi, 41 • Zona Ind. • 88900 Crotone
Tel. 0962 93 88 10 • info@schipanisrl.com

www.schipanisrl.com

NOTE